



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

ที่ พง ๗๓๘๐๑/-

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการสำรวจพันธุ์กรรมพืชในพื้นที่ตำบลบ่อแสน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

ตาม โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรมปกป้องทรัพยากร สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ปลูกรักษาทรัพยากรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร วางแผนพัฒนาทรัพยากร สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากร โดยที่กิจกรรมพิเศษสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรมีฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงในการจัดทำฐานทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจพันธุ์กรรมพืชในพื้นที่ตำบลบ่อแสน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้สำรวจต้นไม้ จำนวน ๕ ชนิด ประกอบด้วย ต้นเหินา ต้นเต้าร้าง ต้นหัวช้าง ต้นลูกเลือด และต้นมะเเฒ่า รายละเอียดประกฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวมัษฎรี จิงดารา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

ลงชื่อ.....

(นางสาวอปีบ๊ะ แ่งกุลเชาว์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

ลงชื่อ.....

(นายนเรศ อินตัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

ลงชื่อ.....

(นายสมพร โบบทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

ชื่อชนิดพืช “ฉก / ชก / เหนาะ”

ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga pinnata Werr.

ลักษณะวิสัย ไม้ต้น

ลักษณะเด่นของพืช มีลักษณะคล้ายต้นปาล์ม ชอบขึ้นตามแนวพื้นราบข้างภูเขาหิน มีลำต้นตรง โตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-25 เมตร ใบยาวประมาณ 2-3 เมตร คล้ายใบมะพร้าวใบปาล์ม ดอกเป็นดอกช่อ จะออกบริเวณส่วนบนใกล้ยอดของลำต้น ช่อหนึ่งๆ มีผลประมาณ 100 ผล ผลของลูกชกคล้ายลูกตาลขนาดจิ๋ว ภายในผลมี 1-4 เมล็ด แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้น พบมากในบริเวณใกล้เขาฝั่งทะเลอันดามัน ต้นชกจะออกผลปีละ 1 ครั้ง และแต่ละต้นจะมีผลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต้นที่ออกผลแล้วจะไม่ออกผลอีกและจะค่อยๆ เติบโตและตายภายใน 4-5 ปี ชาวบ้านมักกล่าวเป็นอุทาหรณ์ว่า ต้นลูกฆ่าแม่ ต้นที่เจริญพันธุ์ที่จะออกผลได้จะใช้เวลา 25 ปี

บริเวณที่พบ น้ำตกเต่าทอง หมู่ที่ 3

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านคลองบ่อแสน ตำบล บ่อแสน อำเภอบึงปด จังหวัด พังงา

อายุประมาณ 30 ปี เส้นรอบวงลำต้น 2 เมตร ความสูง 15 เมตร

สถานะภาพ พบทั่วไป

จำนวนที่พบ(ต้น) 20

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ระบุส่วนที่ใช้และวิธีการใช้)

อาหาร

1. ลูกนำมาทำเป็นลูกชกเชื่อมแล้ว
2. ยอดอ่อนใช้ทำอาหารได้ทั้งควาและหวาน
3. งวงหรือดอก ใช้ทำน้ำตาลชกสด นำมาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำตาลเหนียวหนืดซึ่งทำได้ทั้งน้ำตาลผง และน้ำตาลแว่น

ยารักษาโรค ใช้กับคน

-

ยารักษาโรค ใช้กับสัตว์

-

เครื่องเรือน เครื่องใช้อื่นๆ

1. ก้านใบนำไปทำไม้กวาด
2. นิ้วชกก็นำไปทำฟืน
3. ส่วนเปลือกที่เหลือก็นำไปทำปุ๋ย

ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช

-

ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม

-

ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา

-

อื่นๆ (เช่น การเป็นพืช อื่นๆ)

-

ความสำคัญของพืช โดยเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น

- | | |
|--|---|
| ☒ พืชไม่ผล | ☐ พืชใช้เนื้อไม้ |
| ☐ ไม้ดอก ไม้ประดับ | ☐ พืชเส้นใย |
| ☐ พืชผักพื้นเมือง ผักสวนครัว | ☒ พืชให้แป้งและน้ำตาล |
| ☐ พืชจักสาน | ☐ พืชให้น้ำมันหอมระเหย |
| ☐ พืชเครื่องดื่ม | ☐ พืชอาหารสัตว์ |
| ☐ พืชสมุนไพร | ☐ พืชมีพิษ |
| ☐ พืชเครื่องเทศ | ☐ พืชกำจัดแมลง |
| ☐ พืชน้ำมัน | ☐ วัชพืช |
| ☐ พืชให้สี | ☐ พืชให้น้ำยาง |
| ☐ พืชเพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ | |

☐ มีเจ้าของ

☒ ไม่มีเจ้าของ

เจ้าของพืช

ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี อาชีพ.....

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.....

ที่อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์.....

ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล นายชำนาญ หัสสินี อายุ 50 ปี อาชีพ เกษตรกร

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านคลองบ่อแสน

ที่อยู่บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 064-8642913

ภาพประกอบ



บันทึกข้อมูลโดย หน่วยงาน / สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
วัน เดือน ปี 6 กันยายน 2567

ชื่อชนิดพืช “เต่าร้าง”

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Caryota urens*

ลักษณะวิสัย ไม้ต้น

ลักษณะเด่นของพืช เป็นพืชในวงศ์ *Palmae* เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ขนาดใหญ่ ไม่มีหนาม ปล้องบนลำต้นยาว แผ่นใบเป็นร่องรูปตัว V ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ก้านใบยาวขนาดใหญ่ ออกดอกแล้วตาย ดอกช่อแยกเพศ ผลสุกสีแดง พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่ศรีลังกา อินเดีย ตอนใต้ของจีน ไทยและเวียดนาม

บริเวณที่พบ ถ้ำผิง หมู่ที่ 1

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านนา ตำบล บ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา

อายุประมาณ 10 ปี เส้นรอบวงลำต้น 6 – 8 นิ้ว ความสูง 3 – 4 เมตร

สถานะภาพ พบทั่วไป

จำนวนที่พบ(ต้น) 20

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ระบุส่วนที่ใช้และวิธีการใช้)

อาหาร

1. ช่อดอกปาดเอาน้ำหวานมาผลิตน้ำตาลได้
2. ยอดอ่อนต้มรับประทานได้ ทางภาคใต้นำยอดนำมาต้มกะทิกับกุ้ง รสชาติของยอดเต่าร้างจะคล้ายกับยอดมะพร้าว สามารถนำมาต้มจิ้มน้ำพริก หรือแกงได้ชาวบ้านนิยมนำมาใช้แทนยอดมะพร้าว

ยารักษาโรค ใช้กับคน

1. หัวและราก มีรสหวานเย็นขม ดับพิษที่ดับ ปวด และหัวใจพิการได้ดี

ยารักษาโรค ใช้กับสัตว์

-

เครื่องเรือน เครื่องใช้อื่นๆ

1. เนื้อไม้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง และทำเครื่องมือทางการเกษตร
2. ใบใช้มุงหลังคา ทำเชือก

ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช

-

ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม

-

ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา

-

อื่นๆ (เช่น การเป็นพืช อัญตรา)

1. เปลือกผลทำให้ระคายเคือง
2. ลำต้นของต้นเต่าร้างจะมีขนและพิษคัน ถ้าโดนมือจะทำให้คันมาก บางคนมีอาการแพ้ชาวบ้านจะเอาส่วนที่มีขนออกให้หมดก่อนจึงจะนำมารับประทานได้

ความสำคัญของพืช โดยเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น

- | | |
|--|---|
| ☒ พืชไม้ผล | ☒ พืชใช้เนื้อไม้ |
| ☒ ไม้ดอก ไม้ประดับ | ☐ พืชเส้นใย |
| ☒ พืชผักพื้นเมือง ผักสวนครัว | ☒ พืชให้แป้งและน้ำตาล |
| ☐ พืชจักสาน | ☐ พืชให้น้ำมันหอมระเหย |
| ☐ พืชเครื่องดื่ม | ☐ พืชอาหารสัตว์ |
| ☐ พืชสมุนไพร | ☐ พืชมีพิษ |
| ☐ พืชเครื่องเทศ | ☐ พืชกำจัดแมลง |
| ☐ พืชน้ำมัน | ☐ วัชพืช |
| ☐ พืชให้สี | ☐ พืชให้น้ำยาง |
| ☐ พืชเพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ | |

☐ มีเจ้าของ

☒ ไม่มีเจ้าของ

เจ้าของพืช

ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี อาชีพ.....

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.....

ที่อยู่บ้านเลขที่หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์.....



ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล นายชำนาญ หัสนีย์ อายุ 50 ปี อาชีพ เกษตรกร

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านคลองบ่อแสน

ที่อยู่บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 064-8642913

ภาพประกอบ



บันทึกข้อมูลโดย หน่วยงาน / สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
วัน เดือน ปี 6 กันยายน 2567

ชื่อชนิดพืช “หัวช้าง”

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Platymitra macrocarpa* Boerl.

ลักษณะวิสัย ไม้ต้น

ลักษณะเด่นของพืช ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 20-30 เมตร ลำต้นกลม เปลวตรง เปลือกเรียบ สีเทา ใบเดี่ยว เรียงสลับสองข้างของกิ่งในระนาบเดียวกัน รูปไข่แกมรูปหอก ถึงรูปขอบขนานปลายสอบ เรียวหรือเป็นติ่ง โคนใบมนกว้างและเบี้ยวเล็กน้อย ด้านบนผิวเกลี้ยงเป็นมัน ก้านใบสั้น ดอก สีเหลือง ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ผล กลมรี ออกเป็นกลุ่ม เปลือกผลหนาและแข็ง ผิวขรุขระ สีน้ำตาล เมล็ดกลมแบน เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่กัมพูชาและมาเลเซีย ขึ้นในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ที่ระดับความสูง 200-500 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ผลแก่เดือนมีนาคม-เมษายน

บริเวณที่พบ น้ำตกเต่าทอง หมู่ที่ 3

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านคลองบ่อแสน ตำบล บ่อแสน อำเภอบึงสามพัน จังหวัด พังงา

อายุประมาณ 100 ปี เส้นรอบวงลำต้น 3 เมตร ความสูง 20 เมตร

สถานะภาพ หายาก

จำนวนที่พบ(ต้น) 1

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ระบุส่วนที่ใช้และวิธีการใช้)

อาหาร

-

ยารักษาโรค ใช้กับคน

-

ยารักษาโรค ใช้กับสัตว์

-

เครื่องเรือน เครื่องใช้อื่นๆ

1. เนื้อไม้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง

ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช

-

ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม

-

ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา

-

อื่นๆ (เช่น การเป็นพืช อันตราย)

-

ความสำคัญของพืช โดยเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น

- | | |
|--|--|
| ☐ พืชไม้ผล | ☒ พืชใช้เนื้อไม้ |
| ☐ ไม้ดอก ไม้ประดับ | ☐ พืชเส้นใย |
| ☐ พืชผักพื้นเมือง ผักสวนครัว | ☐ พืชให้แป้งและน้ำตาล |
| ☐ พืชจักสาน | ☐ พืชให้น้ำมันหอมระเหย |
| ☐ พืชเครื่องต้ม | ☐ พืชอาหารสัตว์ |
| ☐ พืชสมุนไพร | ☐ พืชมีพิษ |
| ☐ พืชเครื่องเทศ | ☐ พืชกำจัดแมลง |
| ☐ พืชน้ำมัน | ☐ วัชพืช |
| ☐ พืชให้สี | ☐ พืชให้น้ำยาง |
| ☐ พืชเพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ | |

☐ มีเจ้าของ

☒ ไม่มีเจ้าของ

เจ้าของพืช

ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี อาชีพ.....

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.....

ที่อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์.....


ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล นายชำนาญ หัสณีย์ อายุ 50 ปี อาชีพ เกษตรกร

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านคลองบ่อแสน

ที่อยู่บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 064-8642913

ภาพประกอบ



บันทึกข้อมูลโดย หน่วยงาน / สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
วัน เดือน ปี 6 กันยายน 2567

ชื่อชนิดพืช “ลูกเลือด / หว่าหิน / ชักวางหิน”

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eugenia claviflora* Roxb

ลักษณะวิสัย ไม้ต้น

ลักษณะเด่นของพืช อยู่ในวงศ์ Family Myrtaceae ภาษาท้องถิ่น (พังงา) เรียก “ลูกเลือด”

ภาษาโบราณ (ตากใบ) เรียก ชักวาง ภาษาหาดใหญ่ เรียก ตาควม ทางวิชาการ เรียก “หว่าหิน”

ลักษณะโดยทั่วไป ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้าม ทรงรีแกมหอก กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 10-22 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ผิวเรียบมัน ขอบเรียบ มีเส้นแขนงใบ 12-20 คู่

ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกและกิ่ง ดอกตูมเรียวยาว ป่องปลาย พอบานทรงคล้ายแตร โคนเป็นหลอด ยาวสีขาว ดอกกว้างราวครึ่งเซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร

ผล กลมรี ผลแก่สุกสีเขียวแดง พอสุกสีคล้ำหรือดำ

ขยายพันธุ์ ตอน เพาะเมล็ด เติบโตในทุกสภาพดิน ที่ความชื้นและแสงแดดปานกลาง

เป็นผลไม้คล้ายลูกหว่า แต่มีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆ ถ้าสุกมากจะมีรสหวาน ไม่มีรสฝาด เป็นผลไม้ทางใต้ ไม้พื้นบ้าน ที่นานวันค่อยจะหายากไป บางแห่งเรียกว่า ลูกเลือด

บริเวณที่พบ บ้านนา หมู่ที่ 1

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านนา ตำบล บ่อแสน อำเภอบัวชุม จังหวัด พังงา

อายุประมาณ 100 ปี เส้นรอบวงลำต้น 2 เมตร ความสูง 15 เมตร

สถานะภาพ หายาก

จำนวนที่พบ(ต้น) 1

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ระบุส่วนที่ใช้และวิธีการใช้)

อาหาร

1. ลูกสุกรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมหวาน

ยารักษาโรค ใช้กับคน

-

ยารักษาโรค ใช้กับสัตว์

-

เครื่องเรือน เครื่องใช้อื่นๆ

1. เนื้อไม้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง

ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช

-

ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม

-

ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา

-

อื่นๆ (เช่น การเป็นพิษ อันตราย)

ความสำคัญของพิษ โดยเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น

- | | |
|--|--|
| ☒ พิษไม้ผล | ☒ พิษใช้เนื้อไม้ |
| ☐ ไม้ดอก ไม้ประดับ | ☐ พิษเส้นใย |
| ☐ พิษผักพื้นเมือง ผักสวนครัว | ☐ พิษให้แบ่งและน้ำตาล |
| ☐ พิษจักสาน | ☐ พิษให้น้ำมันหอมระเหย |
| ☐ พิษเครื่องดื่ม | ☐ พิษอาหารสัตว์ |
| ☐ พิษสมุนไพร | ☐ พิษมีพิษ |
| ☐ พิษเครื่องเทศ | ☐ พิษกำจัดแมลง |
| ☐ พิษน้ำมัน | ☐ วัชพิษ |
| ☐ พิษให้สี | ☐ พิษให้น้ำยาง |
| ☐ พิษเพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ | |

☒ มีเจ้าของ

☐ ไม่มีเจ้าของ

เจ้าของพิษ

ชื่อ-สกุล นางรัตนกาญจน์ นาวง อายุ 50 ปี อาชีพ รับจ้าง

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านนา

ที่อยู่บ้านเลขที่ 23/4 หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 061-1437098


ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล นางรัตนกาญจน์ นาวง อายุ 50 ปี อาชีพ รับจ้าง

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านนา

ที่อยู่บ้านเลขที่ 23/4 หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 061-1437098

ภาพประกอบ



บันทึกข้อมูลโดย หน่วยงาน / สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

วัน เดือน ปี 6 กันยายน 2567

ชื่อชนิดพืช “มะเเฒ่า/ มะเเฒ่าผา/เเฒ่าไข่ปลา/เเฒ่าทุ่ง/ม้งเเฒ่า/เเฒ่าตาควาย/เเฒ่าสร้อย/มะเเฒ่าข้าวเบา”

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Antidesma ghaesembilla* Gaertn.

ลักษณะวิสัย ไม้ต้น

ลักษณะเด่นของพืช ไม้ยืนต้น หรือไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา แตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ กิ่งอ่อนและยอดอ่อน มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงสลับ ในระนาบเดียวกัน แผ่นใบกว้างรูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 3.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายมนกลมหรือเป็นติ่งแหลมเล็กน้อย โคนมนกลมถึงหยักเว้า ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน หรือมีขนเล็กน้อยตามเส้นใบและด้านหลังใบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษถึงกึ่งหนาคลายแผ่นหนัง มีขนสั้นนุ่มถึงเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 5-8 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแหชัดเจน ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร มีขนประปรายถึงหนาแน่น หูใบรูปลิ้นแฉก ยาว 4-6 มิลลิเมตร ร่วงง่าย ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด ตามซอกใบใกล้ยอดและปลายกิ่ง ยาว 1-2 เซนติเมตร แยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกมีขนาดเล็กมาก มีดอกย่อยจำนวนมาก สีเขียว ขนาดเล็ก ดอกเพศผู้มีช่อดอกยาว 4-6 เซนติเมตร แกนช่อมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดง ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขนสั้นนุ่ม ดอกเพศผู้ยาว 2-3 มิลลิเมตร ไม่มีก้าน กลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ แยกจากกัน รูปคล้ายสามเหลี่ยมถึงรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ปลายแหลมถึงมน ผิวด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ด้านในเกลี้ยง ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 4-6 อัน ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูสีขาว มีขน อับเรณูมี 2 พู ค่อนข้างกลม สีขาว มีเกสรเพศเมียที่เป็นหมัน รูปกรวยกลับ มีขนสั้นนุ่ม ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก ช่อดอกยาว 2-3 เซนติเมตร แกนช่อมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดง ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขนสั้นนุ่ม ดอกเพศเมียยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ก้านดอกย่อยยาวได้ถึง 1 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ แยกจากกัน รูปคล้ายสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ปลายแหลม ผิวด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ด้านในเกลี้ยง รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปไข่หรือกลม มีขนสั้นนุ่ม มี 1 ช่อง มีออวุล 2 เม็ด ผลเป็นช่อ ช่อผลยาว 4-7 เซนติเมตร ค่อนข้างกลมหรือรี ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร ผิวมีขน ผนังชั้นในแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกมีสีแดงคล้ำถึงดำ เมล็ดขนาดเล็ก 1-2 เมล็ด พบตามป่าเต็งรัง ที่โล่งลุ่มต่ำ ป่าละเมาะ เรือกสวนทั่วไป และป่าพรุ ออกดอกราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน ติดผลราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ใบอ่อนและผลดิบใช้ปรุงอาหารให้มีรสเปรี้ยว ผลสุกมีรสเปรี้ยวรับประทานได้

บริเวณที่พบ บ้านนา หมู่ที่ 1

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านนา ตำบล บ่อแสน อำเภอบ้านลาด จังหวัด พังงา

อายุประมาณ 8 ปี เส้นรอบวงลำต้น 0.30 เมตร ความสูง 4 เมตร

สถานะภาพ หายาก

จำนวนที่พบ(ต้น) 1

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ระบุส่วนที่ใช้และวิธีการใช้)

อาหาร

1. ใบอ่อนและผลดิบใช้ปรุงอาหารให้มีรสเปรี้ยว
2. ผลสุกมีรสเปรี้ยวรับประทานได้

ยารักษาโรค ใช้กับคน

1. ใช้ ใบและผล ต้มน้ำอาบแก้อาการชืดเหลือง โลหิตจาง เลือดไหลเวียนไม่ดี
2. เปลือกต้น ฝาดสมาน บำรุงกำลัง
3. ใบ ทาแก้ปวดศีรษะ แก้โรคผิวหนัง ท้องบวม
4. ผล ใช้ทำยาพอกแก้อาการปวดศีรษะ แก้รังแค แก้ช่องท้องบวม ใช้ผสมกับน้ำอาบแก้อาการไข้
5. ลำต้นและราก รสจืด บำรุงไต ขับปัสสาวะ แก้กระษัย แก้มตุ๋นพิการ และตกขาว แก้ของเด็ก บำรุงไต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ยารักษาโรค ใช้กับสัตว์

-

เครื่องเรือน เครื่องใช้อื่นๆ

-

ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช

-

ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม

-

ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา

-

อื่นๆ (เช่น การเป็นพืช อันตราย)

-

ความสำคัญของพืช โดยเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น

- | | |
|--|---|
| ☒ พืชไม้ผล | ☐ พืชใช้เนื้อไม้ |
| ☐ ไม้ดอก ไม้ประดับ | ☐ พืชเส้นใย |
| ☐ พืชผักพื้นเมือง ผักสวนครัว | ☐ พืชให้แป้งและน้ำตาล |
| ☐ พืชจักสาน | ☐ พืชให้น้ำมันหอมระเหย |
| ☐ พืชเครื่องดื่ม | ☐ พืชอาหารสัตว์ |
| ☒ พืชสมุนไพร | ☐ พืชมีพิษ |
| ☐ พืชเครื่องเทศ | ☐ พืชกำจัดแมลง |
| ☐ พืชน้ำมัน | ☐ วัชพืช |
| ☐ พืชให้สี | ☐ พืชให้น้ำยาง |
| ☐ พืชเพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ | |

☒ มีเจ้าของ

☐ ไม่มีเจ้าของ

เจ้าของพืช

ชื่อ-สกุล นางรัตนากาญจน์ นาวง อายุ 50 ปี อาชีพ รับจ้าง

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านนา

ที่อยู่บ้านเลขที่ 23/4 หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อแสน อำเภอบ้านลาด จังหวัด พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 061-1437098


ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล นางรัตนากาญจน์ นาวง อายุ 50 ปี อาชีพ รับจ้าง

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านนา

ที่อยู่บ้านเลขที่ 23/4 หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อแสน อำเภอบ้านลาด จังหวัด พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 061-1437098

ภาพประกอบ



บันทึกข้อมูลโดย หน่วยงาน / สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

วัน เดือน ปี 6 กันยายน 2567